OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Číslo spisu
OU-BA-OSZP3-2026/440733-002

Bratislava
28. 04. 2026

Rozhodnutie

o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán odpadového hospodárstva podľa §5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §108 ods.1 písm. m) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), v súlade s ustanoveniami zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje

Výrok

súhlas

podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – na spracovanie starých vozidiel, pre zariadenie umiestnené na Galvaniho ulici 12 v Bratislave, parc. č. 16940/16, 19, 49, k. ú. Trnávka, prevádzkovateľovi zariadenia, spoločnosti WIP Autovrakovisko, s. r. o., Agátový rad 1979, 931 01 Šamorín, IČO: 35849355.

Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov vypracovaný v januári 2026, schválený konateľkou spoločnosti, Andreou Prokešovou, je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

V zariadení je povolené spracovávať nasledovné druhy odpadov, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Druh odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
16 01 04 Staré vozidlá N
16 01 06 Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O

Kapacita zariadenia: max. 8 ks vozidiel denne, max. však 1765 ks vozidiel za rok
Okamžitá kapacita skladu starých vozidiel: max. 75 ks, pri stohovaní dve nad sebou 150 ks

Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje: na dobu určitú, do 31. 03. 2031.

Odôvodnenie

Spoločnosť WIP Autovrakovisko, s. r. o., Agátový rad 1979, 931 01 Šamorín, IČO: 35 849 355, požiadala v súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch tunajší úrad listom doručeným dňa 13. 02. 2026 o predĺženie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, udeleného Okresným úradom Bratislava,

odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2021/063007-002 zo dňa 23. 06. 2021. Zariadenie je umiestnené na Galvaniho ulici 12 v Bratislave, parc. č. 16940/16, 19, 49, k. ú. Trnávka.

Vzhľadom k tomu, že došlo k zmene niektorých skutočností (zariadenie už nedisponuje nožnicovým lisom, menilo sa číslo adresy sídla spoločnosti, v prevádzkovom poriadku chýbal údaj o okamžitej kapacite zariadenia a pod.), žiadateľ prehodnotil svoju žiadosť a dňa 11. 03. 2026 požiadal o udelenie nového súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Žiadosť bola doplnená dňa 13. 03. 2026.

Tunajší úrad predĺžil rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2026/440740-005 zo dňa 28. 04. 2026 spoločnosti WIP Autovrakovisko, s. r. o. súhlas vydaný rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2021/063011-005 zo dňa 21. 05. 2021 podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - spracovanie starých vozidiel, pre zariadenie umiestnené na Galvaniho ulici 12 v Bratislave, parc. č. 16940/16, 19, 49, k. ú. Trnávka.

Predložený prevádzkový poriadok, vypracovaný v januári 2026, obsahuje predpísané náležitosti v súlade s § 10 ods. 6 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov je zosúladená s platnosťou súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, t. j. do 31. 03. 2031.

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov žiadateľ uhradil za elektronické podanie správny poplatok vo výške 7,50 eur (slovom sedem päťdesiat eur), nakoľko vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku podlieha spoplatneniu. podľa prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 162 písm. e).

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, po preskúmaní predložených dokladov a vykonaní miestneho zisťovania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §§ 53 a 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie možno po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.

Mgr. Jaroslava Grambličková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10010

Doručuje sa
WIP Autovrakovisko, s.r.o., Agátový Rad 1979, 931 01 Šamorín, Slovenská republika

Na vedomie
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
Mestská časť Bratislava - Ružinov, Obce, Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov

WIP Autovrakovisko, s.r.o.

Agátový rad 1979, 931 01 Šamorín

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

zariadenia na zhodnocovanie odpadov

(spracovanie starých vozidiel)

(prevádzka Galvaniho 12, Bratislava)

Schválil: Andrea Prokešová, konateľ spoločnosti, január 2026

WIP Autovrakovisko, s.r.o.
Agátový rad 1979, 931 01 Šamorín
tel.: 031/562 4014
Prevádzka: Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
tel.: 02/4341 2659

Obsah :

1. Názov, sídlo (miesto) prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel) vrátane zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia : 3
2. Údaje o začatí prevádzky, čase a o jeho kapacite : 3
3. Technický opis zariadenia na zhodnocovanie odpadov a a vykonávaných činností : 4
4. Organizačné a technické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia na zhodnocovanie odpadov 5
5. Podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke zariadenia na spracovanie starých vozidiel 8
6. Povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia na spracovanie starých vozidiel 9
7. Opatrenia pre prípad havárie 10
8. Zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie a zneškodňovanie je prevádzkovateľ oprávnený 11
9. Určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly prijímaných starých vozidiel a spôsobu skladovania 11
10. Spôsoby kontroly zariadenia na zhodnocovanie odpadov 11
11. Preberacie podmienky starých vozidiel 11

1. Názov, sídlo (miesto) prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel) vrátane zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia :

1.1. Prevádzkovateľ: WIP Autovrakovisko, s.r.o., Agátový rad 1979, 931 01 Šamorín
1.2. Miesto prevádzky: Galvaniho 12, Bratislava
1.3. Osoba zodpovedná : Vedúci prevádzky
1.4. Zamestnanci zariadenia na zhodnocovanie odpadov :
Vedúci prevádzky (Juraj Škarba, František Baťánek)
Automechanik
Pomocný robotník
Pomocný robotník
1.5. Prevádzková doba zariadenia :
Pondelok – piatok v čase od 8,00 do 16,30
1.6. Hasičský a záchranný útvar – tiesňové volanie : 150
1.7. Polícia – tiesňové volanie : tel. 158
1.8. Rýchla zdravotná služba – tiesňové volanie : 155
1.9. Integrovaný záchranný systém – tiesňové volanie : 112
1.10. Okresný úrad Bratislava : tel.: 09610/46 602

2. Údaje o začatí prevádzky, čase a o jeho kapacite :

Spracovateľské zariadenie na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel) je umiestnené v jestvujúcich stavebných objektoch, ktoré sú prispôsobené legislatívnym a technickým požiadavkám pre odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov s použitím zariadení a technológií, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia zamedzením znečisťovania životného prostredia alebo poškodzovania životného prostredia a minimalizáciu vzniku nevyužiteľných odpadov z hľadiska ich množstva a nebezpečnosti. Objekty sú súčasťou areálu spoločnosti WIP Autovrakovisko, s.r.o., Agátový rad 1979, 931 01 Šamorín umiestnené na Galvaniho ulici 12, Bratislava. Areál je zabezpečený proti vstupu cudzích osôb pevným oplotením. Na objekt vstupnej brány naväzuje administratívny objekt s váhou s funkciou kontroly a evidencie vozidiel, tovarov a materiálov. Plochy areálu sú spevnené a slúžia na prejazd automobilovej techniky a skladovanie. Administratívna budova a váha sú umiestnené v prednej časti areálu.

Začatie prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov : 21.12. 2005

2.1. **Kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel) :** Kapacita zariadenia na spracovanie vozidiel je 6 až 8 ks vozidiel denne. Ročná kapacita zariadenia predstavuje hodnotu 1 756 ks starých vozidiel. Okamžitá kapacita skladu starých vozidiel max. 75 ks, pri stohovaní starých vozidiel dve nad sebou 150 ks.

Spracovateľské zariadenie na zhodnocovanie odpadov (zber a spracovanie starých vozidiel) je určené pre staré vozidlá. V zariadení sa vykonáva zhodnocovanie starých vozidiel podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich právnych predpisov. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov (spracovanie) – starých vozidiel je umiestnené v priemyselnej zóne mestskej časti Bratislava Ružinov na Galvaniho ulici č. 12 v k.ú. Trnávka.

3. Technický opis zariadenia na zhodnocovanie odpadov a a vykonávaných činností :

Technické zariadenia na zhodnocovanie odpadov:

- účelové komunikácie v areáli
- spevnená plocha na skladovanie ostatného odpadu
- spracovateľské priestory
- skladovacie priestory demontovaných častí a nebezpečných odpadov
- sklad starých vozidiel
- sklad druhotných surovín
- zariadenie na zhodnocovanie starých vozidiel
- administratívne priestory
- sociálne zariadenia
- oplotenie areálu

Strojno-technické vybavenie zariadenia na zhodnocovanie:

- váha MOVA-S 60t/U18 s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III,
- hydraulické zariadenia na zdvíhanie vozidiel určených na demontáž s potrebným technickým vybavením,
- mobilné odsávacie zariadenie na odčerpávanie kvapalín typu Tecnoil 3300/l,
- odmasťovacie stoly Q.T.S. Stabil 52,
- špeciálne dvojplášťové kontajnery na uskladnenie autobatérií,
- ekosklad na nebezpečné odpady,
- odlučovač ropných látok typu SOLAP 8,
- vysokozdvižný vozík typu HC Forklift,
- ručné paletové vozíky,
- kovové regály na uskladnenie automobilových súčiastok,
- elektrické, pneumatické a ručné náradie na demontáž starých automobilov.

3.1. Spracovateľské zariadenie je v existujúcich objektoch, ktoré zabezpečujú podmienky na environmentálne bezpečné spracovanie starých vozidiel a dočasné skladovanie ostatných aj nebezpečných odpadov pred ich zhodnotením alebo zneškodnením. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi je v uzatvorených priestoroch chránených pred atmosférickými vplyvmi na vodohospodársky zabezpečených plochách s cieľom vylúčiť znečisťovanie a poškodzovanie jednotlivých zložiek životného prostredia s minimalizovaním vzniku nevyužiteľných odpadov z hľadiska ich množstva a nebezpečnosti. Odpady sú zhromažďované v nádobách, ktoré zabezpečujú ochranu odpadov

pred vznikom nežiaducich reakcií a sú odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a spĺňajú požiadavky na ochranu odpadov.
V spracovateľskom zariadení sú oddelene priestory, ktoré sú určené na nasledovné činnosti:

a) skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním,
b) vysušovanie vozidiel,
c) demontáž vysušených vozidiel
d) skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí (sklad náhradných dielov),
e) skladovanie demontovaných častí vhodných na iné využitie, najmä recykláciu alebo druhotné suroviny,
f) spracovávanie
g) skladovanie prevádzkových kvapalín
h) skladovanie nezhodnotiteľných odpadov
i) skladovanie demontovaných pneumatík
j) skladovanie autobatérií

Celý areál je oplotený a nepretržite strážený strážnou službou. Miesto určené na spracovávanie starých vozidiel má spevnenú, nepriepustnú, vyspádovanú plochu so zaústením do odlučovača ropných látok typu ORL SOLAP 8. Pracovisko vysušovania a demontáže starých vozidiel je chránené pred atmosférickými zrážkami, dostatočne osvetlené, odvetrané s izoláciou podlahy, ktorá zabraňuje prieniku škodlivých látok do podložia.

3.2. Ďalšie činnosti vykonávané v zariadení na zhodnocovaní odpadov (:

Priamo spojené činnosti:

- Zber a spracovanie starých vozidiel
- kontrola a prevzatie dovezených starých vozidiel
- doprava starých vozidiel do zariadenia
- vysušovanie starých vozidiel
- umiestnenie vysušených starých vozidiel do skladu starých vozidiel
- selektívna demontáž vysušených vozidiel
- dočasné skladovanie nebezpečných odpadov
- dočasné skladovanie ostatných odpadov
- skladovanie demontovaných častí vozidiel vhodných na iné využitie
- predaj demontovaných častí vozidiel vhodných na iné využitie
- odovzdanie odpadov oprávneným osobám na zhodnotenie
- odvoz a preprava ostatných odpadov na zhodnotenie oprávnenej osobe
- monitorovanie prevádzky

4. Organizačné a technické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Staré vozidlá sú do areálu privážané cez vstupnú bránu, kde sa vykonáva ich kontrola a evidencia. Vozidlo je skladované na určenej spevnenej ploche s nepriepustnou fóliou a betónovou vrstvou. Následne sa staré vozidlá prepravujú do demontážnej haly, kde sa vykonáva ich vysušenie a demontáž. Pred spracovaním sa

sú z vozidla odčerpávané prevádzkové kvapaliny (oleje, mazadlá, pohonné látky, chladiace zmesi, brzdové kvapaliny, kvapaliny z odstrekovačov, klimatizačných zariadení a pod. a odoberie sa autobatéria spolu s elektrolytom.

Demontážna hala je stavebne riešená dvoma technologickými vstupnými otvormi. Samostatne je riešený administratívny vstup do budovy. V objekte demontážnej haly sú inštalované dve zdvihákové pracoviská s potrebným technickým vybavením. Odčerpávanie kvapalín sa vykonáva pomocou mobilného odsávacieho zariadenia Tecnoil 3300/1 s objemom 100 litrov.

Po vysušení je staré vozidlo demontované za účelom oddelenia nebezpečných a využiteľných časti, ktoré vo forme náhradných dielov alebo druhotnej suroviny sú materiálovo zhodnocované. Demontážne práce sú vykonávané pomocou elektrického a pneumatického náradia. Odmasťovanie zaolejovaných náhradných dielov a častí starého vozidla sa vykonáva na odmasťovacom stole Q.T.S. Stabil 52 za pomoci ekologických odmasťovacích prípravkov radu Štandart. Očistené a zakonzervované náhradné diely sú označené, zaevidované a uložené v sklade náhradných dielov na kovových regáloch. Väčšie (nekontaminované) kusy náhradných dielov ako dvere, časti karosérie a pod. sú uložené pod prístreškom vedľa budovy v objekte skladu.

Eko-sklad nebezpečných odpadov je umiestnený vo vyčlenenom priestore autovrakoviska. Tu sa nachádzajú zberné nádoby na kvapalné a tuhé odpady. Autobatérie sú zhromažďované v špeciálnych dvojplášťových kontajneroch.

Kapacita zariadenia na spracovanie starých vozidiel je 6 až 8 ks vozidiel denne. Ročná kapacita zariadenia je 1765 kusov starých vozidiel.

4.1. Doprava starých vozidiel do zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovateľského zariadenia)

Staré vozidlá sú do areálu privážané cez vstupnú bránu, kde sa vykonáva ich kontrola a evidencia. Vjazd a vstup dodávateľov starých vozidiel je do priestorov zariadenia na zhodnocovanie starých vozidiel povolený po vizuálnej kontrole a registrácii. Prepravné vozidlá a staré vozidlá sú zaregistrované v prevádzkovom denníku zariadenia a pokračujú na určené miesto uloženia. Dopravné prostriedky, ktoré sa pohybujú v areáli spracovateľského zariadenia, sa môžu pohybovať maximálne rýchlosťou 15 km/hod. Odoberania súčastí starých vozidiel a ich odvoz zo zariadenia je zakázaný. Cudzie osoby sa môžu zdržiavať v priestoroch spracovateľského zariadenia iba na nevyhnutne potrebný čas.

4.2. Preberanie starých vozidiel do zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovateľského zariadenia)

K zariadeniu na zhodnocovanie odpadov je vybudovaná spevnená komunikácia, ktorá je napojená na cestnú komunikáciu. Areál zariadenia je oplotený a vstup je zabezpečený uzamykateľnou bránou. Vjazd a vstup do zariadenia je povolený len so súhlasom zodpovedného pracovníka prevádzky.

Preberanie starých vozidiel do zariadenia na zhodnocovanie odpadov starých vozidiel pozostáva z :

- kontroly dokladov starého vozidla (osvedčenie o evidencii, alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie dopravnej polície alebo evidenčná karta vodiča),
- vizuálnej kontroly úplnosti dodaného starého vozidla s cieľom overiť dodržanie preberacích podmienok (kontrola čísla karosérie vozidla),
- overenia údajov o držiteľovi (občiansky preukaz, v prípade, že držiteľom motorového vozidla nie je osoba odovzdávajúca vozidlo je potrebné splnomocnenie majiteľa vozidla overené notárom alebo matrikou),
- vystavenia potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie podľa vzoru ustanoveného vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z.z., pričom jeden exemplár sa odovzdá držiteľovi starého vozidla, prípadne inej osobe, od ktorej bolo staré vozidlo prevzaté, ak túto povinnosť nevykonala iná osoba vykonávajúca zber starých vozidiel,
- škody, znečistenie, prípadne ujmy na zdraví pri manipulácii so starými vozidlami, ktoré neboli prevzaté do zariadenia, sú v zodpovednosti držiteľa starého vozidla, resp. osoby ktorá staré vozidlo dopravila na prevzatie do zariadenia.

4.3. Technológia skladovania a spracovania starých vozidiel

Po prevzatí a zaevidovaní starého vozidla v Prevádzkovom denníku a nadväzujúcej evidencii je vozidlo umiestnené do zariadenia na zhodnocovanie starých vozidiel (skladu starých vozidiel alebo na okamžité spracovanie). Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením postaviť na čelnú, bočnú, zadnú stranu ani na strechu, aby sa zabránilo vytekaniu prevádzkových kvapalín. Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením stohovať v množstve väčšom, ako dve nad sebou. Pri stohovaní starých vozidiel nesmie dôjsť k deformácii a poškodeniu častí vozidla s obsahom prevádzkových kvapalín a tých častí vozidla, ktoré možno účelne opätovne použiť.

Systém spracovania starých vozidiel pozostáva z troch pracovísk, kde sú vykonávané činnosti postupnej selektívnej demontáže jednotlivých častí vozidiel.

Obsluha zariadenia na spracovanie starých vozidiel vedie o spracovateľskom zariadení evidenciu v Prevádzkovom denníku.

Do Prevádzkového denníka sa zaznamenávajú najmä nasledujúce údaje:

- mená zamestnancov zodpovedných za prevádzku v uvedený deň
- o starom vozidle (typ, evidenčné číslo, vin číslo, farba, dátum prijatia)
- o množstve a druhoch odpadov prijatých v daný deň
- o množstve spracovaných starých vozidiel za pracovný deň
- nakladaní s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení,
- technickom stave zariadenia
- o neprevzatom odpade (starého vozidla) s odôvodnením jeho neprevzatia
- prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a o spôsobe ich odstránenia
- časovom využití zariadenia
- odstavení zariadenia
- o údržbe, oprave, kontrole
- kontrolách vykonaných orgánmi štátnej správy, o ich čase a dobe trvania
- dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených na prevádzku zariadenia
- ďalších prevádzkových činnostiach, ktoré sa v daný deň v prevádzke vykonali

V zariadení je možné spracovávať len odpady, ktoré sú uvedené v tabuľke. Kódy činnosti pre zhodnocovanie odpadu (zber a spracovanie starých vozidiel) v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z. sú:

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

4.4. Odpady preberané od iných držiteľov

Kód odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu
16	ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V KATALÓGU ODPADOV	
16 01 04	Staré vozidlá	N
16 01 06	Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce	O

5. Podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke zariadenia na spracovanie starých vozidiel

5.1. Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia

Pracovníci obsluhy sú v zmysle č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce povinní:

a) Dodržiavať všeobecne záväzne predpisy a pokyny zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
b) Dodržiavať určené pracovné postupy, z ktorých boli preukázateľne preškolení.
c) Používať pri práci ochranné zariadenia a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) a udržiavať ich tak, aby nestratili svoju ochrannú funkciu.
d) Zúčastňovať sa školení, výcviku a preskúšaní organizovaných zamestnávateľom v záujme zaistenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
e) Podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ, či zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
f) Oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní.
g) Pracovník nesmie vykonávať údržbu, opravy a iné zásahy do elektrických zariadení počas ich prevádzky. Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave.
h) V priestoroch zariadenia na zhodnocovanie odpadov je zakázané piť, jesť a fajčiť. Pre tento účel sú vyhradené zvláštne priestory. Pred každým jedlom a po práci je obsluha povinná dôkladne sa umyť.
i) V priestoroch zariadenia na zhodnocovanie odpadov starých vozidiel musí byť lekárnička, vybavená prostriedkami a materiálom pre poskytnutie prvej pomoci. Pracovníci prevádzky musia byť poučení o poskytovaní prvej pomoci.
j) Obsluha zariadenia na zhodnocovanie odpadov vozidiel musí venovať

osobitnú pozornosť dodržiavaniu predpísaných postupov, smerujúcich k ochrane životného prostredia a k zabezpečeniu požiarnych opatrení a bezpečnosti práce.

5.2. Povinnosti pracovníkov podľa Zákonníka práce

Pracovníci sú povinní :

a) plne využívať pracovný čas,
b) plniť pokyny nadriadených,
c) riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami,
d) nekonať v rozpore so záujmami zamestnávateľa.

5.3. Prvá pomoc pri úraze

Každý pracovník pri poranení, otrave, alebo inej ujme na zdraví je povinný poskytnúť, alebo zabezpečiť postihnutému poskytnutie predlekárskej pomoci a v prípade potreby zabezpečiť lekársku prvú pomoc. Lekárnička a ostatné pomôcky pre poskytovanie prvej predlekárskej pomoci sú umiestnené v priestoroch výkupne. Vývesky o poskytnutí prvej pomoci sú umiestnené na stene v objekte spracovateľského zariadenia. Odvoz poraneného na lekárske ošetrenie referentským vozidlom (pri ľahších prípadoch poranenia) a privolanie vozidla prvej pomoci zabezpečuje vedúci prevádzky, resp. určený pracovník spoločnosti - vedúci prevádzky tel.: 0904801639.

6. Povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia na spracovanie starých vozidiel

Vstup osôb a vozidiel do zariadenia na zhodnocovanie odpadov počas doby prevádzkovania zariadení je povolený len so súhlasom prítomného pracovníka v jeho pracovnom čase, ďalej len obsluha. Obsluha prevezme staré vozidlo po vystavení potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie. V zariadení na spracovanie starých vozidiel je možné spracovať iba staré vozidlá, uvedené v bode 4.4 tohto Prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Pri dodávke starého vozidla do zariadenia na zhodnocovanie odpadov obsluha:

a) skontroluje údaje o držiteľovi starého vozidla (občiansky preukaz) a údaje o starom vozidle (osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie dopravnej polície),
b) vykoná vizuálnu kontrolu úplnosti starého vozidla podľa zverejnených preberacích podmienok,
c) je povinná prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby

Obsluha zariadenia na zhodnocovanie odpadov je ďalej povinná vykonávať aj nasledujúce činnosti :

a) pravidelne vizuálne kontrolovať stav skladovaných starých vozidiel a stav skladovaných nebezpečných odpadov,
b) pravidelne, minimálne však 1 x za mesiac vyčistiť zberné šachty určené na záchyt uniknutých prevádzkových kvapalín,
c) obsluha je zodpovedná za spôsob skladovania starých vozidiel. Po prevzatí a zaevidovaní starého vozidla v Prevádzkovom denníku je vozidlo umiestnené do zariadenia na zhodnocovanie odpadov (skladu starých vozidiel alebo na okamžité spracovanie). Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením postaviť na čelnú, bočnú, zadnú stranu ani na strechu, aby sa zabránilo vytekaniu prevádzkových kvapalín. Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením stohovať v množstve väčšom ako dve nad sebou. Pri stohovaní starých vozidiel nesmie dôjsť k deformácii a poškodeniu častí vozidla s obsahom prevádzkových kvapalín a tých častí vozidla, ktoré možno účelne opätovne použiť.
d) obsluha zariadenia vedie evidenciu v Prevádzkovom denníku.
e) **Do Prevádzkového denníka obsluha zaznamenáva nasledujúce údaje:**
   - mená zamestnancov zodpovedných za prevádzku v uvedený deň,
   - množstvo starých vozidiel prijatých denne do zariadenia na spracovanie starých vozidiel, vrátane označenia držiteľa, evidenčného čísla starého vozidla,
   - množstvo denne spracovaných starých vozidiel,
   - technický stav zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
   - prevádzkové poruchy a havárie v zariadení na zhodnocovanie odpadov, spôsob ich odstránenia,
   - odstavenie zariadenia na zhodnocovanie,
f) kontroly zariadenia na zhodnocovanie odpadov starých vozidiel,
g) obsluha zodpovedá za dodržiavanie Prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, vydaných predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, predpisov na ochranu životného prostredia a požiarnych predpisov.
h) obsluha zabezpečí riadny stav zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
i) v prípade požiaru, alebo inej mimoriadnej udalosti obsluha prevádzky okamžite informuje vedúcich pracovníkov, konateľa spoločnosti požiarnikov, záchrannú službu.

7. Opatrenia pre prípad havárie

a) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov (sústavne sleduje a kontroluje zdroje, príčiny, početnosť a závažnosť havárií a porúch technických zariadení a pracovných úrazov za účelom ich rozboru a vývoja, ako i určenia opatrení na ich odstránenie, resp. zníženie.
b) Postup a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov a obsluhy jednotlivých zariadení pri vzniku havárie sa riadia platným Prevádzkovým poriadkom, s ktorým musia byť všetci zamestnanci riadne oboznámení. Zamestnanci sú povinní nahlásiť havarijný stav vedúcemu zariadenia zhodnocovanie odpadov, ktorý vzniknutú haváriu, alebo inú mimoriadnu udalosť musí ohlásiť konateľovi spoločnosti. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov musí byť prevádzkované v súlade s platným Prevádzkovým poriadkom.
c) Všetci pracovníci sú povinní rešpektovať Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, riadiť sa ním, aby nedošlo k mimoriadnej udalosti.

d) Obsluha zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinná konať pri :
   - úniku nebezpečných látok – obsluha musí zamedziť ďalšiemu úniku nebezpečných látok do nezabezpečeného prostredia,
   - pri požiari – obsluha privolá pomoc a snaží sa požiar zneškodniť dostupnými prostriedkami,
   - pri zranení – poskytne prvú pomoc a privolá odbornú lekársku pomoc,
   - pri ohrození majetku – privolá políciu.

e) Obsluha zariadenia na zhodnocovanie odpadov ohlási každú mimoriadnu udalosť konateľovi spoločnosti a osobe zodpovednej za zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

f) Dôsledne dodržiavať opatrenia/podmienky uložené v súhlasoch

8. Zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie a zneškodňovanie je prevádzkovateľ oprávnený

Zoznam odpadov je uvedený v bode 4.4. tohto Prevádzkového poriadku.

9. Určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly prijímaných starých vozidiel a spôsobu skladovania

Pri dodávke starých vozidiel do zariadenia na zhodnocovanie odpadov obsluha postupuje podľa bodu 6. písm. a) a b) tohto Prevádzkového poriadku.

10. Spôsoby kontroly zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Monitorovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Pravidelne vizuálne kontrolovať stav skladovaných starých vozidiel a stav skladovaných nebezpečných odpadov.

a) Pravidelne vizuálne kontrolovať zberné šachty určené na záchyt uniknutých prevádzkových kvapalín.

11. Preberacie podmienky starých vozidiel

1) Do zariadenia na zhodnocovanie odpadov spracovanie starých vozidiel možno prevziať len staré vozidlá.
2) Pre vyradenie motorového vozidla z evidencie dopravnej polície možno vozidlo prevziať po predložení osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz) a po predložení občianskeho preukazu. V prípade právnickej osoby je potrebné predložiť výpis z obchodného registra, štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) s dokladom totožnosti, pečiatka firmy, osvedčenie o evidencii (veľký a malý technický preukaz, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie, ak je vozidlo odhlásené).

3) Vyradené motorové vozidlo z evidencie dopravnej polície vozidlo možno prevziať na základe predloženia dokladu o vyradení starého vozidla z evidencie dopravnej polície a občianskeho preukazu (resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie, ak je vozidlo dočasne odhlásené),
4) V prípade, že držiteľom motorového vozidla nie je osoba odovzdávajúca vozidlo je potrebné predložiť splnomocnenie majiteľa vozidla (overené splnomocnenie).
5) Po prevzatí starého vozidla spracovateľské zariadenie vydá potvrdenie o prevzatí starého vozidla. Na základe potvrdenia o spracovaní staré vozidlo dopravná polícia vyradí vozidlo z evidencie.
6) Ak je staré vozidlo nepojazdné je možné zabezpečiť dopravu do spracovateľského zariadenia na náklady držiteľa - majiteľa starého vozidla po vzájomnej dohode.